

INFORMATION **TECHNIQUE**

Standard SAFETY CARB Tél.: +33 (0)4 22 54 22 65

web: www.safety-carb.com

Batiment Actipro, 219 Rue Laszlo Biro 74160 Archamps



MASQUANT ODEUR CARBURANT





PRÉSENTATION

Le SC 5500 au parfum de Chlorophylle verte est un masquant d'odeur destiné à traiter le Gazole, Fioul et GNR afin de neutraliser les effluves percus lors du remplissage des cuves. Le SC 5500 est issu de la technologie de la parfumerie et est compatible avec tout autre additif de carburant.



UTILISATION

1 litre pour 20 000 litres de carburant.



PROPRIÉTÉS

COMPOSITION	Mélange de composants aromatiques naturels et synthétiques
NOTE OLFACTIVE	Verte - Fruits secs
COULEUR	Incolore à jaune pâle
SOLUBILITÉ AU SOLVANT	Ethanol
HYDRO-SOLUBILITÉ	Insoluble dans l'eau
ÉTAT PHYSIQUE	Liquide
DENSITÉ RELATIVE (20 °C)	[0.999; 1.009]
INDICE DE RÉFRACTION (20 °C)	[1.494 ; 1.504]
POINT D'ÉCLAIR °C	87.0



TESTS EFFECTUÉS





CONDITIONNEMENTS

250 Ml, 1 L, 5 L, 20 L, 60 L, 210 L, IBC de 1 000 L



